



Lichtkonzept GmbH & Co. KG

Beleuchtung Frischwaren



Pulverweg 1 A • 21337 Lüneburg

Fon +49 (0) 41 31 / 68 486 – 70 • Fax +49 (0) 41 31 / 68 486 – 80

info@cpa-lichtkonzept.de • www.cpa-lichtkonzept.de

Anforderungen an die Beleuchtung von Frischewaren



- Appetit anregen und Kaufbereitschaft fördern.
- Atmosphäre schaffen, die den Kunden zum Wohlfühlen einlädt.
- Lebensmittel stellen höchste Ansprüche an eine naturgetreue Inszenierung.
- Qualität der Ware durch sortimentsgerechte, farbechte Präsentation unterstreichen, Frische betonen.
- Schonende Beleuchtung, Beeinträchtigung der Ware vermeiden
- Energie und Wartungskosten optimieren.

Konzeptgrundlage

- Wünsche und Vorstellungen des Kunden berücksichtigen.
- Gebäudegrundlagen, Grundriss und Montagemöglichkeiten aufnehmen.
- Standortspezifische Besonderheiten abstimmen.
- CAD-Plan mit Grundriss und Einrichtung, sowie Ansichten zur detaillierten Planung.
- Art, Farbe und Form der Beleuchtung abstimmen und ggf. Sonderkonstruktionen an die Kundenwünsche anpassen.
- Abstimmung mit anderen Gewerken (Projektbetreuung).
- Lampen- und Reflektortechnik ist abgestimmt auf die speziellen Anforderungen der Warengruppen.
- Exzellente Farbwiedergabe und ausgewählte Lichtfarbe des Leuchtmittels.
- Gezielte Kombination von Grundlicht und Akzentbeleuchtung für eine klare Orientierung und spannende Präsentation der Ware.
- Vermeidung von Wärmestrahlung, um Frische zu erhalten.

Produktempfehlungen



Einbauleuchte EBS 85-P

- Kompakte LED-High-Power Einbauleuchte
- LED-Modul 14 – 35 Watt
- 1000 – 3800 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40°



Einbauleuchte EBS 111-P

- LED-High-Power Einbauleuchte
- LED-Modul 20 – 55 Watt
- 1800 – 6500 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40° / 55°



Aufbaustrahler STLD-85P

- Aufbaustrahler dreh- und schwenkbar
- LED-Modul 14 / 35 Watt
- 1000 – 3800 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40°



Aufbaustrahler STLD-111P

- Aufbaustrahler dreh- und schwenkbar
- LED-Modul 35 / 55 Watt
- 1800 – 6500 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40° / 55°



Wandfluter FLE 90

- Großflächige, homogene Ausleuchtung
- LED-Modul bis 35Watt
- 1850 – 3800 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektor asymmetrisch



Einbauleuchte EBLP-085

- Akzent- und Grundbeleuchtung
- LED-Modul 16 Watt
- 950 – 1150 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 80
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 24° / 32° / 50°

Produktempfehlungen



Pendelleuchte mit Stoffschirm

- Dekorative Pendelleuchte
- Schirm in beliebiger Größe und Farbe
- LED-Modul einstellbar



Pendelleuchte Luna

- Schirm in halbtransparenten Lacken
- Vielfältige Formen und Farben
- LED-Modul 35 / 55 Watt
- 1800 – 6500 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40° / 55°



Pendelleuchte PL-DRA XL

- Moderne Pendelleuchte
- LED-Modul 20 / 28 / 35 Watt
- 1850 – 3800 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700 / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40°



Pendelleuchte PLHR-HG361

- Hochwertige Glaspendelleuchte
- LED-Modul 35 / 55 Watt
- 1800 – 6500 Lumen
- Farbwiedergabe CRI > 90
- 2700K / 3000 / 4000 Kelvin
- Reflektoren 20° / 30° / 40° / 55°

+++ viele weitere Produkte für grenzenlose Möglichkeiten +++

Sprechen Sie uns an!

CPA Lichtkonzept GmbH & Co. KG

Pulverweg 1 A • 21337 Lüneburg

Fon +49 (0) 41 31 / 68 486 – 70 • Fax +49 (0) 41 31 / 68 486 – 80

info@cpa-lichtkonzept.de • www.cpa-lichtkonzept.de

